

**Taux redevances 12<sup>e</sup> programme sur le bassin Loire-Bretagne**  
**Délibération n°2024-97 du Comité de Bassin du 15 octobre 2024**

<https://www.legifrance.gouv.fr/orf/id/JORFTEXT000050407822>

| Redevances   | Unité   | Zone   | Taux    |  |        |        |        |        | Taux plancher | Taux plafond | % taux plafond en 2030 |  |
|--|---|--|---------|--|--------|--------|--------|--------|---------------|--------------|------------------------|--|
|  |   |  | 2025    | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |               |              |                        |  |
| Redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique "Redevance industrie" | Les taux 2024 de tous les éléments polluants sont reconduits de 2025 à 2030 |  |         |  |        |        |        |        |               |              |                        |  |
| Pollution élevages   | en €/UGB  |  | 3,00    | 3,00   | 3,00   | 3,00   | 3,00   | 3,00   | -             | 3            | 100%                   |  |
| Consommation en eau potable  | en €/ m3  |  | 0,33    | 0,294  | 0,30   | 0,30   | 0,30   | 0,30   | -             | 1,00         | 30%                    |  |
| Performance des réseaux d'eau potable (taux non modulé)                          | en €/ m3  |  | 0,10 *  | 0,10   | 0,10   | 0,10   | 0,11   | 0,11   | -             | 1,00         | 11%                    |  |
| * Coefficient de modulation 2025 = coefficient forfaitaire de 0,2                |   |  | 0,20    | coefficient calculé annuellement pour chaque collectivité sur la base des données de performance N-2 |        |        |        |        |               |              |                        |  |
| Performance des systèmes d'assainissement collectif (taux non modulé)            | en €/ m3  |  | 0,28 ** | 0,28   | 0,28   | 0,28   | 0,29   | 0,29   | -             | 1,00         | 29%                    |  |
| ** Coefficient de modulation 2025 = coefficient forfaitaire de 0,3               |   |  | 0,30    | coefficient calculé annuellement pour chaque collectivité sur la base des données de performance N-2 |        |        |        |        |               |              |                        |  |
| Redevance pour pollutions diffuses   | en €/kg   | Cf. le III de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement |         |  |        |        |        |        |               |              |                        |  |
| Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau                               |   |  |         |  |        |        |        |        |               |              |                        |  |
| Irrigation (sauf irrigation gravitaire)  | en c€/m <sup>3</sup>  | Cat. 1   | 1,75    | 1,84   | 1,93   | 2,02   | 2,02   | 2,02   | 0             | 5,04         | 40%                    |  |
|  | en c€/m <sup>3</sup>  | Cat. 2   | 2,80    | 2,94   | 3,08   | 3,24   | 3,24   | 3,24   | 0             | 10,08        | 32%                    |  |
| Irrigation gravitaire  | en c€/m <sup>3</sup>  | Cat. 1   | 0,239   | 0,251  | 0,263  | 0,276  | 0,276  | 0,276  | 0             | 0,70         | 39%                    |  |
|  | en c€/m <sup>3</sup>  | Cat. 2   | 0,388   | 0,407  | 0,427  | 0,448  | 0,448  | 0,448  | 0             | 1,40         | 32%                    |  |
| Alimentation en eau potable  | en c€/m <sup>3</sup>  | Cat. 1   | 3,31    | 3,31   | 3,31   | 3,31   | 3,31   | 3,31   | 2,82          | 10,08        | 33%                    |  |
|  | en c€/m <sup>3</sup>  | Cat. 2   | 5,64    | 5,75   | 5,86   | 5,97   | 6,08   | 6,20   | 5,64          | 20,16        | 31%                    |  |
| Alimentation d'un canal  | en c€/m <sup>3</sup>  | Cat. 1   | 0,0167  | 0,0167   | 0,0167 | 0,0167 | 0,0167 | 0,0167 | 0,012         | 0,042        | 40%                    |  |
|  | en c€/m <sup>3</sup>  | Cat. 2   | 0,0322  | 0,0322   | 0,0322 | 0,0322 | 0,0322 | 0,0322 | 0,024         | 0,084        | 38%                    |  |
| Refroidissement industriel 99%   | en c€/m <sup>3</sup>  | Cat. 1   | 0,53    | 0,54   | 0,55   | 0,56   | 0,57   | 0,58   | 0,53          | 0,95         | 61%                    |  |
|  | en c€/m <sup>3</sup>  | Cat. 2   | 1,06    | 1,08   | 1,10   | 1,12   | 1,14   | 1,16   | 1,06          | 1,90         | 61%                    |  |
| Autres usages économiques  | en c€/m <sup>3</sup>  | Cat. 1   | 3,11    | 3,11   | 3,11   | 3,11   | 3,11   | 3,11   | 1,97          | 7,56         | 41%                    |  |
|  | en c€/m <sup>3</sup>  | Cat. 2   | 4,84    | 4,84   | 4,84   | 4,84   | 4,84   | 4,84   | 3,93          | 15,12        | 32%                    |  |
| Installation hydroélectrique   | en €/millions m <sup>3</sup>  |  | 0,804   | 0,804  | 0,804  | 0,804  | 0,804  | 0,804  | 0,71          | 2,52         | 32%                    |  |
| Redevance pour stockage d'eau en période d'étiage                                | en €/m <sup>3</sup>   |  | 0,005   | 0,005  | 0,005  | 0,005  | 0,005  | 0,005  | -             | 0,01         | 50%                    |  |
| Redevance pour protection du milieu aquatique                                    |   |  |         |  |        |        |        |        |               |              |                        |  |
| cartes   | carte année   | en €/carte   | 8,80    | 8,80   | 8,80   | 8,80   | 8,80   | 8,80   | -             | 10           | 88%                    |  |
|  | cartes 7 jours  | en €/carte   | 3,80    | 3,80   | 3,80   | 3,80   | 3,80   | 3,80   | -             | 4            | 95%                    |  |
|  | cartes journée  | en €/carte   | 1,00    | 1,00   | 1,00   | 1,00   | 1,00   | 1,00   | -             | 1            | 100%                   |  |
|  | supplément annuel   | en €/personne  | 20,00   | 20,00  | 20,00  | 20,00  | 20,00  | 20,00  | -             | 20           | 100%                   |  |
| Redevance cynégétique  |   | Cf. article L. 213-10-11 du code de l'environnement            |         |  |        |        |        |        |               |              |                        |  |

Nouvelles redevances à compter du 01/01/2025 fixées selon la trajectoire du 12e P

Hausse résultant de l'introduction de taux planchers

Taux 2024 reconduits à l'identique de 2025 à 2030

Hausse résultant de la trajectoire votée par le bassin (plan eau)